

Table frigorifique, ventilé, 3 portes (395 Lit.)

Référence BMIV20/R2-BA



- Classe énergétique: D
- Tablette supérieure en acier inox avec dosseret de 100mm (90°)
- En dotation : 2 grilles (405x460 mm), avec glissières.
- 4 pieds en inox réglables.
- Structure monobloc, réalisation intérieure et extérieure (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire), Top supérieur (40 mm).
- Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti basculantes) en acier inox.
- Portes avec poignées encastrées (non saillantes), joints magnétiques (remplacement aisé, sans outillage),charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).
- Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé côté gauche, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières "extractible', facilité pour l'entretien et SAV.
- Réfrigérant R290
- Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent).
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade.
- Dégivrages automatiques (programmables a souhait), évaporation automatique du condensât.
- Isolation en polyuréthane sans CFC.
- Pieds en inox réglables.
- Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur

PLUS:



• Les nouvelles tables Profi Line sont "éco-responsable" car elles possèdent un réfrigérant écologique R290.

caractéristiques du produit :

Ecotaxe (en €): 12,625

Ligne de produit: PROFI LINE

Sous-famille: 600 mm

product_category_name: Diamond product_range_name: Refrigeration

product_subrange_name: Tables frigos & congélateurs product_family_name: Réfrigérées 3 portes A/dos

Disponibilité: -1

brand: 02-Diamond Silver

cusref: 84185090

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 2015 x 600 x 880/900

T°: 0° +8° kW: 0.36

Volume en m³: 1.55 Poids (en kg): 125

N° de page catalogue: 581-Ed8

Nombre d'accessoires: 3