


## Elément bain-marie 4 GN 1/1 - à sec - ventilé

## Référence IN/BX15-PSC

## Après rupture de stock voir nouvelle référence IN/BX15-PSCX!



- Version "ventilé", distribution homogène de la température.
- Capacité 4x GN 1/1.
- Dimensions d'encastrement 1415x585.
- Cuve emboutie profondeur 210mm (bacs GN-150 mm), angles et coins arrondis (parfaire hygiène).
- Chauffage électrique par résistances situées en dessous de la cuve couplées à un ventilateur, permettant une meilleure distribution de la chaleur.
- Panneau de commande avec régulation électronique de +30° +120°, affichage digital.
- Possibilité de placer le panneau de commande sur le côté ou en façade.
- Isolation de forte épaisseur réduisant la perte de chaleur et la consommation énergétique.
- Possibilité de placement d'un thermomètre supplémentaire pour afficher la T° côté client (sur demande).
- Fixation aisée grâce aux serrages intégrés.
- Réalisation en acier inox AISI 304.

## caractéristiques du produit :

Info: Après rupture de stock voir nouvelle référence IN/BX15-PSCX!

Ecotaxe (en €): 2,8

Ligne de produit: SELF DROP IN

Sous-famille: HOT DRY / VENTILATED product\_category\_name: Diamond

product\_range\_name: Selfs-Service - Buffets product\_subrange\_name: Self Drop In product\_family\_name: Eléments Bain-marie

Disponibilité: 4



brand: 02-Diamond Silver

cusref: 84198180

REF produit de remplacement: IN/BX15-PSCX (L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 1440 x 610 x 373

T°: + 30° +120°

kW: 2.5

Volume en m<sup>3</sup>: 0.38 Poids (en kg): 56

N° de page catalogue: 918-Ed8 N° de page promo: 46-Pr24-25 Nombre d'accessoires: 10