


Comptoir vitrine réfrigéré à vitre bombée, ventilé, avec réserve



Produit hors production : Après rupture de stock, plus suivi par Diamond !! Voir Réf : VZ30/B5-VR2 nouvelle conception, design moderne, ventilé avec régulation des ventilateurs, exposition de 860 mm.

- 2 groupes compresseurs incorporés
- Gaz réfrigérant R290a



- Exposition en acier inox AISI 304.
- Eclairage uniforme.
- Prise 230V/1 de service.
- Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS.
- Plan de travail en granit.
- Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C H.R. 60%), régulateur électrique (digital), thermomètre analogique en exposition.
- Un évaporateur ventilé (Air forcé).
- Réserve réfrigérée.
- Structure supérieure en aluminium naturel " autoportante" sans montants côté opérateur, travail et accessibilité aisé.
- Réserve interne entièrement réalisée en acier inox.

caractéristiques du produit :

Info: Produit hors production : Après rupture de stock, plus suivi par Diamond !! Voir Réf : VZ30/B5-VR2 nouvelle conception, design moderne, ventilé avec régulation des ventilateurs, exposition de 860 mm.

Ecotaxe (en €): 59,691

REF produit de remplacement: OUTOFSTOCK (L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 4000 x 1100 x 1270



T°: 0°+2° kW: 1.37

Volume en m³: 6.11 Poids (en kg): 591